



VERSA




ASISTENTE DE FRENADO DE EMERGENCIA INTELIGENTE (IEB)



PANTALLA FRONTAL DE 7" iPod® /CARPLAY® /ANDROID AUTO®



MONITOR DE VISIÓN PERIFÉRICA INTELIGENTE (IAVM)*



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW)











CARACTERÍSTICAS MECÁN	ICAS											
MODELO		SENSE MT	SENSE CVT	ADVANCE MT	ADVANCE CVT	SR CVT	EXCLUSIVE CVT					
Motor				HR1	5DE (1.6L)							
Tipo			4	cilindros en lín	ea, DOHC 16 vá	Ivulas						
Cilindrada	C.C.				1.600							
Pistón, diámetro y carrera	mm			78	0 x 83.6							
Potencia máxima	HP / rpm			118	/ 6.300							
Par de torsión máximo	Nm / rpm			149	/ 4.000							
Relación de compresión					10.9							
Sistema de alimentación d			Inyección sec	uencial multipu	into							
Transmisión		5 VELOCIDADES MT	TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE (CVT)	5 VELOCIDADES MT	TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE (CVT)		TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE					
Relación de engranajes	1 era	3,7273	VARIABLE (CVT)	3,7273	VARIABLE (CVT)		VARIABLE (CVT)					
	2 da	1,9565	-	1,9565	-		-					
	₃ era	1,2333	-	1,2333	-		-					
	4 ^{ta}	0,9032	-	0,9032	_		-					
	5ta	0,7381	-	0,7381	_							
	Reversa	3,5455	3,5455	3,5455	-	7.	7708					
Dosmultiplicación final	Reversa	4,9286	4,0101	4,9286	-		0101					
Desmultiplicación final												
Dirección		Pinon y			mente sensible a							
Suspensión	Delantera				erson con barr		adora					
	Trasera	Eje semirrígido con barra estabilizadora										
	Delanteros				Discos							
Frenos	Traseros	Tambor										
	Sistema			ABS,	EBD y BA							
DIMENSIONES, PESOS, CAP	ACIDAD Y REND	IMIENTO										
MODELO		SENSE MT	SENSE CVT	ADVANCE MT	ADVANCE AT	SR CVT	EXCLUSIVE CVT					
Largo total r	mm			4.4	495							
Ancho total r	mm	1.740										
Altura total r	mm			1.465								
Distancia entre ejes r			2.620									
-	mm			2.	620		1.475					
_			1.520	2.								
Ancho de vía	Delantero mm		1.520	2.	1.515		1.505					
Ancho de vía	Delantero mm Trasero mm	1/.81	1.530			1523						
Ancho de vía Peso bruto del vehículo	Delantero mm Trasero mm kg	1481		1481	1.515 1.525	1523	1.505					
Ancho de vía [Peso bruto del vehículo Plazas [Delantero mm Trasero mm kg N.° personas	1481	1.530	1481	1.515 1.525	1523	1.505					
Ancho de vía Peso bruto del vehículo Plazas I Capacidad tanque de com	Delantero mm Trasero mm kg N.° personas		1.530 1523	1481 41 L	1.515 1.525 5 (11 G)	1523	1.505 1.515					
Ancho de via Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de comi	Delantero mm Trasero mm kg N.° personas	195 /	1.530 1523 65 R15"	1481 41 L	1.515 1.525 5 (11 G) 55 R16"		1.505					
Ancho de via Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de comi	Delantero mm Trasero mm kg N.° personas	195 /	1.530 1523	1481 41 L	1.515 1.525 5 (11 G) 55 R16"	1523	1.505 1.515					
Ancho de via Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de comi	Delantero mm Trasero mm kg N.° personas	195 /	1.530 1523 65 R15"	1481 41 L	1.515 1.525 5 (11 G) 55 R16"		1.505 1.515					
Ancho de vía Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de comi Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L)	Delantero mm Trasero mm kg N.° personas	195 /	1.530 1523 65 R15"	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					
Peso bruto del vehículo Plazas I Capacidad tanque de comi Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L) EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos exteriores, ajuste eléc	Delantero mm Trasero mm kg N.º personas bustible L (Gal)	195 / 4 manualmer	1.530 1523 65 R15"	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					
Ancho de via Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de comi Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L) EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos exteriores, ajuste eléc Espejos exteriores color negrabatibles manualmente	Delantero mm Trasero mm kg N.* personas bustible L (Gal) ctrico, abatibles ro con ajuste elé	195 / 4 manualmer ctrico,	1.530 1523 65 R15" 666	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					
Ancho de via Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de comi Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L) EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos exteriores, ajuste eléc Espejos exteriores color negrabatibles manualmente	Delantero mm Trasero mm kg N.* personas bustible L (Gal) ctrico, abatibles ro con ajuste elé	195 / 4 manualmer ctrico,	1.530 1523 65 R15" 666	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					
Ancho de vía Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de com Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L) EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos exteriores, ajuste eléc Espejos exteriores color negriabatibles manualmente Espejos exteriores con direcco Babatibles manualmente Espejos exteriores con direcco	Delantero mm Trasero mm kg N.* personas bustible L (Gal) ctrico, abatibles ro con ajuste elé	195 / 4 manualmer ctrico,	1.530 1523 65 R15" 666	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					
Ancho de vía Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de com Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L) EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos exteriores, ajuste eléces pejos exteriores color negrabatibles manualmente Espejos exteriores con direcco dibutibles manualmente Espejos exteriores con direcco dibutibles manualmente Faros delanteros halógenos	Delantero mm Trasero mm kg N.º personas bustible L (Gal) ctrico, abatibles ro con ajuste elécional integrada,	195 / 4 manualmer ctrico,	1.530 1523 65 R15" 666	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					
Ancho de via Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de com Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L) EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos exteriores, ajuste eléc Espejos exteriores color negriabatibles manualimente Espejos exteriores con direcc abatibles manualimente Faros delanteros halógenos Faros delanteros LED con dis	Delantero mm Trasero mm kg N.* personas bustible L (Gal) ctrico, abatibles ro con ajuste elé cional integrada,	195 / 4 manualmer ctrico,	1.530 1523 65 R15" 666	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					
Ancho de via Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de comi Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L) EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos exteriores, ajuste eléc Espejos exteriores color negriabatibles manualmente Espejos exteriores con direct Datablies manualmente Faros delanteros halógenos Faros delanteros LED con dis Luces de encendido y apaga	Delantero mm Trasero mm kg N.* personas bustible L (Gal) ctrico, abatibles ro con ajuste elé cional integrada, stintivo LED	195 / · 4 4 manualmer ctrico, ajuste eléct	1.530 1523 65 R15" 66 d	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					
Ancho de via Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de comi Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L) EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos exteriores, ajuste eléc Espejos exteriores color negrabatibles manualmente Espejos exteriores con direct abatibles manualmente Faros delanteros halógenos Faros delanteros LED con dis Luces de encendido y apagado	Delantero mm Trasero mm kg N.* personas bustible L (Gal) ctrico, abatibles ro con ajuste elé cional integrada, stintivo LED	195 / · 4 4 manualmer ctrico, ajuste eléct	1.530 1523 65 R15" 66 d	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					
Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de comi Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L) EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos exteriores, ajuste eléc Espejos exteriores color negriabatibles manualmente Espejos exteriores con direcca datables manualmente Faros delanteros halógenos Faros delanteros LED con dis Luces de encendido y apagado Luces de encendido y apagado Luces antiniebla	Delantero mm Trasero mm kg N.* personas bustible L (Gal) ctrico, abatibles ro con ajuste elé cional integrada, stintivo LED ido automático más	195 / 4 manualmer ctrico, ajuste eléct	1.530 1523 65 R15" 66 d	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					
Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de comi Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L) EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos exteriores, ajuste eléc Espejos exteriores color negrabatibles manualmente Espejos exteriores con direcca de comica de comi	Delantero mm Trasero mm kg N.* personas bustible L (Gal) ctrico, abatibles ro con ajuste elé cional integrada, stintivo LED ido automático más	195 / 4 manualmer ctrico, ajuste eléct	1.530 1523 65 R15" 66 d	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					
Peso bruto del vehículo Plazas Capacidad tanque de comi Neumáticos y llantas Capacidad de baúl (L) EQUIPAMIENTO EXTERIOR Espejos exteriores, ajuste eléc Espejos exteriores color negriabatibles manualmente Espejos exteriores con direcca datables manualmente Faros delanteros halógenos Faros delanteros LED con dis Luces de encendido y apagado Luces de encendido y apagado Luces antiniebla	Delantero mm Trasero mm kg N.* personas bustible L (Gal) ctrico, abatibles ro con ajuste elé cional integrada, stintivo LED ido automático más	195 / 4 manualmer ctrico, ajuste eléct	1.530 1523 65 R15" 66 d	1481 41 L 205 /	1.515 1.525 5 (11 C) 55 R16"	82 OVANCE	1.505 1.515 205 / 50 R17"					

INTERIOR	SENSE	SENSE	ADVANCE MT	ADVANCE CVT	SR CVT	EXCLUSIVE CVT
Apertura remota de baúl y de tapa de combustible		•	-		-	
Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura			-		-	
Descansabrazos central trasero						-
Bloqueo central	-		-		-	
Desempañador trasero			-		-	-
Luz Interna en baúl	-		-		-	
Vidrios eléctricos x 4 con apertura / cierre de un solo toque (conductor)			-	•	-	
Parasoles con espejo de vanidad para conductor y pasajero	-	•	-	-		•
Manijas internas en puertas cromadas			-		-	-
Silla trasera abatible 60/40			-	-	-	
Tapicería en cuero/vinilo						-
Sillas en tela con costura deportiva					-	
Tercer Stop	-	•	-	-	-	-
Toma de 12 V	-	•	-	-		•
CONFORT Y CONVENIENCIA	SENSE	SENSE	ADVANCE	ADVANCE	SR	EXCLUSIVE
Aire acondicionado manual	IVII	- CVI	- 14(1	CVI	CVI	CVI
Aire acondicionado automático						
Controles de audio en el timón + control crucero						
Controles de audio en el timón + control crucero + reconocimiento de voz						
Computadora de viaje 3.5"						
Advanced Drive Assist™ Display (Pantalla de Asistencia Avanzada de Manejo) de 7" a color			-			
Palanca de cambios forrada en cuero						
Timón con ajuste manual en altura y profundidad			-			
Timón forrado en cuero						
Llave inteligente con botón de encendido			-			
Cargador inalámbrico para el celular¹						
AUDIO	SENSE	SENSE	ADVANCE	ADVANCE	SR	EXCLUSIVE
Sistema de audio con pantalla táctil de 7" AM / FM / AUX-IN / USB / Bluetooth® 1 / Android Auto® / CarPlay® 1	MT	CVT	MT	CVT	ĊΫŤ	CVT
USB / Bluetooth®¹/ Android Auto® / CarPlay®¹ Sistema de audio con pantalla táctil de 8° AM / FM / AUX-IN / USB / Bluetooth®¹/ Android Auto® / CarPlay®¹	•	•	•	•	•	_
/ USB / Bluetooth®¹/ Android Auto® / CarPlay®¹ Consola central delantera + Puertos de carga tipo AyC				_	_	
Parlantes 4	_	_	_	-	_	_
Parlantes 4+2 Tweeters	-	-	-	-	-	
Pallalites 4+2 (Weetels						
SEGURIDAD	SENSE MT	SENSE CVT	ADVANCE MT	ADVANCE CVT	SR CVT	CVT
Doble airbag frontal	•	•	-	•	•	-
Doble airbag lateral	•	•	•	•	•	•
Doble airbag tipo cortina	•	•	-	•	-	-
Sensores de parqueo traseros		•	-		•	-
Alarma de apertura de puertas	•	•	•	•	•	-
Recordatorio de cinturón de seguridad		•	-	-	•	-
Sistema de anclaje para silla de Bebé en asiento trasero (ISOFIX)		•	-	•	•	-
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)		-	-	-	-	•
Control dinámico vehicular (VDC)		•	•	•	-	•
Alerta de colisión frontal (FCW)	•	•	-	•	-	•
Asistente de frenado de emergencia inteligente (IEB) ²	-	•	•	-	-	•
Monitor de visión periférica inteligente (AVM) + detector de objetos en movimiento (MOD)				•	•	-
Sensor de punto ciego (BSW)						•
Alerta de tráfico cruzado en reversa (RCTA)						•
Alerta de atención al conductor (DAA)						

¹ Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular



Antena tipo aleta de tiburón Spoiler trasero Emblema SR













Sugero a compatibilisada con el sistema operativo del celular (EIES) Intelligent Emergency Braking) son sistemas de asistencia, los cuales si bien buscan facilitar la conducción del vehículo, no eximen al conductor de manigar en condiciones de seguridad y de estar atento a los demás actores valeis que lo rodean. Estos sistemas no reemplazan el buen juicio y la operación del vehículo dentro de las normas de seguridad vial por parte del conductor. Dicho sistemas podrán ven limitado su funcionamiento por condiciones externas como pueden ser el clima, estado de la via, efectos ópticos generados por otros vehículos o agentes químicos aplicados al vehículo. Para más detales de Funcionamiento y Limitantes de estos sistemas, remitase al manual del probjetário.